Chełmno, dnia 28 października 2026 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W CHEŁMNIE

Mieszkańcy
powiatu chełmińskiego

Nasz znak:			
Dot. sprawy nr:		pismo z dnia:	

W związku z okresem jesiennym i nasiloną migracją sezonową dzikiego ptactwa, mając na uwadze wzrost zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz rzekomego pomoru drobiu (ND), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmnie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji monitoringu biernego u dzikich ptaków.

Monitoring bierny prowadzi się w odniesieniu do ptaków, które zostały znalezione martwe, znalezione chore lub ranne oraz upolowane wykazujące objawy kliniczne wskazujące na podejrzenie zakażenia wirusem HPAI lub ND. W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na obecność padłych dzikich ptaków celem przekazania ich do badań laboratoryjnych.

Postępowanie w przypadku znalezienia padłych ptaków dzikich.

- zgłoszenie do aplikacji udostępnionej przez GLW: https://zimp.wetgiw.gov.pl:4443/
- skontaktowanie się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chełmnie w celu ustalenia sposobu pozyskania/przekazania zwłok do badań laboratoryjnych

Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmnie
Marek Bettin

Załącznik: Gatunki docelowe ptaków objęte ryzykiem związanym z transmisją wirusa HPAI, które mogą być przekazywane do badań w kierunku HPAI

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno
tel. (56) 686-34-20, fax: (56) 686-34-20, e-mail:sekretariat@piwchelmno.pl, www.bip.piwchelmno.pl

Gatunki docelowe ptaków objęte ryzykiem związanym z transmisją wirusa HPAI, które mogą być przekazywane do badań w kierunku HPAI:

Rodzina	**Gatunek**
Kaczki, gęsi i łabędzie (Anatidae)	czernica (Aythya fuligula)
	ogorzałka (Aythya marila)
	głowienka (Aythya ferina)
	hełmiatka (Netta rufina)
	rożeniec (Anas acuta)
	świstun (Mareca penelope)
	cyranka (Anas querquedula)
	płaskonos (Spatula clypeata)
	krakwa (Mareca strepera)
	krzyżówka (Anas platyrhynchos)
	cyraneczka (Anas crecca)
	nurogęś (Mergus merganser)
	szlachar (Mergus serrator)
	gągoł (Bucephala clangula)
	bielaczek (Mergellus albellus)
	edredon (Somateria mollissima)
	uhla (Melanitta fusca)
	markaczka (Melanitta nigra)
	lodówka (Clangula hyemalis)
	ohar (Tadorna tadorna)
	gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiacus)
	gęś mała (Anser erythropus)
	gęgawa (Anser anser)
	gęś zbożowa (Anser fabalis)
	gęś tundrowa (Anser rossicus)
	bernikla kanadyjska (Branta canadensis)
	gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus)
	bernikla białolica (Branta leucopsis)
	bernikla obrożna (Branta bernicla)
	gęś białoczelna (Anser albifrons)
	łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus)
	łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
	łabędź niemy (Cygnus olor)
Perkozowe (Podicipedidae)	zausznik (Podiceps nigricollis)
	perkoz rdzawoszyi (Podiceps ruficollis)
	perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
	perkozek (Tachybaptus ruficollis)
Bociany (Ciconiidae)	bocian biały (Ciconia ciconia)
Czaplowate (Ardeidae)	bąk (Botaurus stellaris)
	czapla nadobna (Egretta garzetta)
	czapla biała (Egretta alba)
	czapla siwa (Ardea cinerea)
Kormorany (Phalacrocoracidae)	kormoran (Phalacrocorax carbo)
Ptaki drapieżne (Accipitridae, Falconidae, Strigidae)	bielik (Haliaeetus albicilla)
	rybołów (Pandion haliaeetus)
	błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
	myszołów włochaty (Buteo lagopus)
	myszołów (Buteo buteo)
	pustułka (Falco tinnunculus)
	sokół wędrowny (Falco peregrinus)
	jastrząb (Accipiter gentilis)
	krogulec (Accipiter nisus)

	uszatka (Asio otus)
	puszczyk (Strix aluco)
	puchacz (Bubo bubo)
Łyski, derkacze i chruściele (Rallidae)	wodnik (Rallus aquaticus)
	kokoszka (Gallinula chloropus)
	łyska (Fulica atra)
Bekasowate (Scolopacidae)	samotnik (Tringa ochropus)
	ostrygojad (Haematopus ostralegus)
	sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
	sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
Mewy, rybitwy i podobne (Laridae)	mewa siodłata (Larus marinus)
	mewa srebrzysta (Larus argentatus)
	mewa białogłowa (Larus cachinnans)
	mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus)
	mewa siwa (Larus canus)
	śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
	rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
	rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)
	rybitwa czubata (Thalasseus sandvicensis)
Krukowate (Corvidae)	sroka (Pica pica)
	kawka (Coloeus monedula)
	gawron (Corvus frugilegus)
	wrona siwa (Corvus cornix)
	kruk (Corus corax)
Drozdy (Turdidae)	kwiczoł (Turdus pilaris)
	kos (Turdus merula)
	śpiewak (Turdus philomelos)
Kurowate (Phasianidae)	bażant (Phasianus colchicus)
Żurawiowate (Gruidae)	żuraw (Grus grus)
Gołębiowate (Columbidae)	grzywacz (Columba palumbus)
	sierpówka (Streptopelia decaocto)